## Wasserkühler



## DX-3

## Universal Wasserkühler passend für alle Schweißgeräte

## Eigenschaften

Passend für alle Schweißgeräte dank Universalanschluss.

Modell	DX-3
Netzspannung	230 Volt, 50/60 Hz
Anzahl der Motoren	1 Lüftermotor + 1 Pumpenmotor
Motorkapazität	270 Watt
Förderleistung	10 l/min
Maximaler Druck	-
Wasserbehälter	7 Liter
Maße (LxBxH) mm	450 x 250 x 340
Gewicht (ohne Flüssigkeit)	16 kg
Artikelnummer 230 V	02.20.04.00001 (alt:63330916)



- Umgebungstemperatur unter 25°C

Model	Eiswasserkühler
Kühlleistung	800/1000 BTU/HR 50/60 Hz
	200/250 KCAL/HR 50/60Hz
	235/295 W 50/60Hz
Betriebsbereich	Raum Temperatur: 5°C~45°C
	Temperatur der Flüssigkeit: 5°C~45°C
Einstellbereich	Temperaturdifferenzregler: -9.9°C~9.9°C
	Regler für konstante Temperatur: 20°C~40°C
Stromquelle	3Ø AC220V 50/60Hz
Laststrom gesamt	2 A
Pumpenleistung	60/80 W / 50/60Hz
Förderleistung der Pumpe	16/20 l/min / 50/60Hz
Wassertank	10 Liter
Einlass- und Auslassrohrdurchmesser	1/2" x 1/2" Inch
Maße (LxBxH)	366x444x569 mm
Gewicht	42 kg
Kälteträger	Gas R134a/R407C

